



Güntner



Portafolio de productos



Línea de enfriadores de aire industriales

Producto	Capacidad*	Dirección flujo de aire	Denominación	HFC	NH ₃	CO ₂	Glicol / salmuera
	1 - 17 Tons		Evaporador flujo doble	MDN	MDAN		MDGN
	2 - 12 Tons		Enfriador de salas de procesos	MBK	AGBK		MGBK
	1 - 50 Tons		Evaporadores y difusores	GHN	AGHN	CPGHN	GGHN
	5 - 50 Tons		Evaporadores y difusores de gran capacidad		GHK		GHK
	8 - 24 Tons		Enfriador de salas de proceso	GBF	AGBF		GGBF
	12 - 106 Tons		Enfriador tipo <i>penthouse</i>	MHNP	MANP	MCNP	MGNP

Línea de enfriadores de aire comerciales



Producto	Capacidad*	Dirección flujo de aire	Denominación	HFC	CO ₂	Glicol / salmuera
	0.5 - 3 Tons		Enfriador tipo <i>Reach In</i>	C_C	CXGDF	
	0.5 - 3 Tons		Enfriador perfil bajo	G_L	G_L	G_GL
	0.5 - 15 Tons		Enfriador tipo cúbico	MHF	GPHF	MGF
	1 - 3 Tons		Evaporador flujo doble	C_D	C_D	C_GD
	1 - 6 Tons		Enfriador perfil medio	G_M	C_M	C_GM
	2 - 15 Tons		Evaporador perfil alto	C_H	C_H	

* Depende del refrigerante seleccionado

XXX

Disponible bajo pedido

Línea de condensadores / enfriadores de fluidos

Producto	Capacidad*	Dirección flujo de aire	Denominación	HFC	NH ₃	Salmuera
	2 - 390 Tons		FLAT Condensador enfriado por aire	GVH	AGVH	GFH
	2 - 390 Tons		VERTICAL Condensador enfriado por aire (vertical)	GVV	AGVV	GFV
	10 - 200 Tons		V-SHAPE compact Condensador / Enfriador de fluidos (en W)	GVW	AGVW	GFW
	70 - 350 Tons		V-SHAPE Condensador / Enfriador de fluidos (en V)	GVD	AGVD	GFD
	90 - 400 Tons		V-SHAPE ACS Sistemas de enfriamiento adiabático**	ACS	ACS	ACS
	120 - 600 Tons		HYBRID Enfriador de fluidos / condensador híbrido	HTK	HTK	HTK
	220 - 630 Tons		ECOSS Condensador evaporativo	GCHE	GCHE	GFHE

* Depende del refrigerante seleccionado

** El accesorio ACS disponible para todos los condensadores y enfriadores de fluidos

Nota: Enfriadores de gas CO₂ disponibles para todos los modelos bajo pedido.

XXX

Disponible bajo pedido

Controladores

Producto	Denominación	Eficiencia energética		Control		Inversión	
		Circuito de enfriamiento	Control de velocidad	Precisión	Ruido	Costo inicial	Costo total de operación
	GMM Step					\$	\$\$\$
	GMM F-drive					\$\$	\$\$
	GMM sincon					\$\$\$	\$\$
	GMM EC					\$\$	\$

 Excelente

 Regular

Enfriadores de gas CO₂ disponibles bajo pedido para todos los modelos.

Debido a las mejoras constantes en nuestros equipos, estos datos pueden variar sin previo aviso.

Presencia global

Al ser su socio, nos comprometemos a brindarle soporte global. Hablamos el idioma de su mercado y conocemos los requerimientos y regulaciones locales.



Salvo errores u omisiones. Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.
FLR 108 / V2.1 / SPA / 04.2016

Güntner de México, S.A. de C.V.
Rogelio González Caballero #1000
Parque Ind. Stiva Aeropuerto
66600 Apodaca, N.L.

Teléfono: + 52 81 8156 0600
www.guentner.com.mx

Miembros de Grupo Güntner



PHE for process and industry